

PID:  
12010039

CID:  
CN.V0005X

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd.**  
**1199 Bin'an Rd., Changhe St., Binjiang**  
**310053 Hangzhou**  
**CN - China**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

#### IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel Regolamento  
"MARCHI IMQ - Regolamento  
per la certificazione di prodotti"  
ed è relativo ai prodotti descritti  
nell'Allegato al presente  
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Contatti magnetici**  
**( Modd. DHI-ARD323-W2(868) -**  
**DHI-ARD323-W2(868S) )**

**Opening magnetic contacts**  
**( Models DHI-ARD323-W2(868) -**  
**DHI-ARD323-W2(868S) )**

This certificate is subjected to the  
conditions foreseen by Rules  
"IMQ MARKS - RULES for  
product certification" and is  
relevant to the products listed in  
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2021-11-29**

Aggiornato il | Updated on **2022-12-02**

Sostituisce | Replaces **2021-11-29**

Scade il | Expires on **2025-12-01**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2021-11-29  
Aggiornato il | Updated on 2022-12-02  
Sostituisce | Replaces 2021-11-29  
Scade il | Expires on 2025-12-01

## Prodotto | Product

# Contatti magnetici Opening magnetic contacts

## Concessionario | Licence Holder

Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd.  
1199 Bin'an Rd., Changhe St., Binjiang  
310053 Hangzhou  
CN - China

## Marchio | Mark



IMQ-SISTEMI DI  
SICUREZZA

## Costruito a | Manufactured at

PL.V00086 C06423667

Hangzhou

China

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50131-2-6:2008  
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011  
EN 50130-4:2011 + A1:2014  
EN 50130-5:2011  
EN 50131-5-3:2017  
EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020

## Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50131-2-6:2008  
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011  
EN 50130-4:2011 + A1:2014  
EN 50130-5:2011  
EN 50131-5-3:2017  
EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020

## Rapporti | Test Reports

SS21-0067105-01; SS22-0079643-01

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Modalità di impiego   Destination of use	da interno / indoor use
Frequenza di trasmissione   Operating frequency	868 MHz
Grado di sicurezza   Security grade	2
Classe ambientale   Environmental class	II
Tensione nominale alimentazione   Rated supply voltage	3 V-
Corrente massima assorbita   Rated current	60 mA

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.V007RO

Marca | Trade mark **DAHUA TECHNOLOGY**  
Modello | Model **DHI-ARD323-W2(868)**

AR.W006Q1

Marca | Trade mark **DAHUA TECHNOLOGY**  
Modello | Model **DHI-ARD323-W2(868S)**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Contatto magnetico via radio marca DAHUA TECHNOLOGY e modello DHI-ARD323-W2(868) utilizzato in sistemi di allarme antintrusione. Involucro plastico (dimensioni 100.2x20.8x20.3 mm) magnete stesse dimensioni, internamente composto dalle seguenti parti:

- Scheda PCB 30\_363;
- Batteria al litio 1 x 3 V - CR123A (trademark WUHAN FANSO TECHNOLOGY CO LTD ).

Contatto magnetico via radio marca DAHUA TECHNOLOGY e modello DHI-ARD323-W2(868S) utilizzato in sistemi di allarme antintrusione. Involucro plastico (dimensioni 100.2x20.8x20.3 mm) e magnete (dimensioni 38x15x12) , internamente composto dalle seguenti parti:

- Scheda PCB 30\_363;
- Batteria al litio 1 x 3 V - CR123A (trademark WUHAN FANSO TECHNOLOGY CO LTD ).

I contatti magnetici marca DAHUA TECHNOLOGY e modelli DHI-ARD323-W2(868) e DHI-ARD323-W2(868S) devono essere utilizzati con le centrali di allarme marca DAHUA TECHNOLOGY e modelli DHI-ARC3000H-FW2 (868), DHI-ARC3000H-GW2 (868) o DHI-ARC3000H-W2(868) .

The EUT trademark DAHUA TECHNOLOGY and type DHI-ARD323-W2(868) is a wireless opening magnetic contact used in alarm systems.

Plastic enclosure (dimensions 100.2x20.8x20.3 mm) and internally it is fitted with the following parts:

- PCB code 30\_363;
- lithium battery 1 x 3 V - CR123A (trademark WUHAN FANSO TECHNOLOGY CO LTD ).

The EUT trademark DAHUA TECHNOLOGY and type DHI-ARD323-W2(868S) is a wireless opening magnetic contact used in alarm systems. Plastic enclosure (dimensions 100.2x20.8x20.3 mm) with magnet (dimensions 38 x 15 x 12 mm) and internally it is fitted with the following parts:

- PCB code 30\_363;
- Lithium battery 1 x 3 V - CR123A (trademark WUHAN FANSO TECHNOLOGY CO LTD ).

The EUT's trademark DAHUA TECHNOLOGY and types DHI-ARD323-W2(868) and DHI-ARD323-W2 (868S) shall be used with control and indicating equipment trademark DAHUA TECHNOLOGY types DHI-ARC3000H-FW2 (868), DHI-ARC3000H-GW2(868) and DHI-ARC3000H-W2(868) .

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.V000X0

EMX.120100.DA2V

Importo modelli IMQ - rivelatori magnetici di aggressione, elettromeccanici, di vibrazione - 1201 -  
Rivelatori | IMQ models - magnetics, hold-up, electromechanical - 1201 - Detectors

2